

9



**2LOOK4
MAKES A
DIFFERENCE**

 **RANDLOS | TRIMLESS**

2LOOK4 20
IMAGINE




2LOOK4 25
CENTRIQ



2LOOK4 25 / 50
SNOOKER



2LOOK4 25 / 50
HANGOVER



2LOOK4 25
LED LINE



2LOOK4 50
CENTRIQ



2LOOK4 50
MAGIQ
WALLWASH



2LOOK4 50
MAGIQ HOLLOW
WALLWASH



2LOOK4 50
MAGIQ 4



2LOOK4 50
MAGIQ 8



2LOOK4 50
MAGIQ PLUS
WALLWASH




2LOOK4 80
IMAGINE



2LOOK4 130
IMAGINE




2LOOK4 160
BIONIQ



PROLICHT
2LOOK4

Create your ambience – choose from 25 PROLICHT colours.






2LOOK4



LIGHTINGS SWISS ARMY KNIFE

R C P L



2LOOK4 PROFILES

		20	25	3/4	50	50	50	80	130	160
MOUNTING DIMENSION (mm)	Trimless	110x54	119x53	209x108	152x101	152x101		428x200	478x200	240x180
POWER	48 V Magtrack		●	●						
SPOT FIXATION	230 V Track	●			●				●	
	230 V Plug					●				●
TECH DIMENSION	Visible opening	20	25	50	50	50	80	130	160	
FINISH CHANNEL	25 PROLICHT Colours						○	○		●
	White						●	●		
	Black	●	●	●	●	●	●	●		
FEATURES	Backlight						○	○		



2LOOK4 INSERTS

		IMAGINE	CENTRIO	SNOOKER	HANGOVER	LED LINE	CENTRIO	MAGIQ PLUS WALLWASH	MAGIQ 4	MAGIQ 8	MAGIQ WALLWASH	MAGIQ HOLLOW WALLWASH
DIMENSION (mm)		Ø 60 / 75 / 90	Ø 30 / 40 / 55	Ø 72	Ø 40 L 150 / 300 / 450	25 x L (620 / 820 1020 / 1220)	Ø 60 / 95	393x50	135x35	267x35	267x35	167x35
PROFILE TYPE	20	●										
	25		●									
	50		● ^{3/4}	● ^{3/4}	● ^{3/4}	●	● ⁵	● ⁵	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶
	80											
	130											
	160											
INSERTS	CCT: Kelvin	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000
	Lumen	870-2950	238-710	317-366	740-820	480-960	870-3680	3330-3780	680-760	1370-1520	1880-2170	1160-1360
	Wattage	12.0-26.0	4.5-9.8	7.0	10.0	7.0-14.0	12.0-35.0	43.0	13.0	26.0	32.0	19.0
	Beam angle	10° / 18° 20° / 25° / 26° 40° / 60°	9° / 10° / 15° 17° / 22° / 24° 25° / 31° / 32° 33° / 35° / 36° 38° / 46° / 49°	55°	33° / 47° / 65°		8° / 10° 18° / 20° / 26° 40° / 60°		10° / 20° / 40°	10° / 20° / 40°		
FINISH SPOT	25 PROLICHT Colours	●	●	●	●		●	●				
CONTROL	ON/OFF	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	1-10 V Dim	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
	DALI Dim	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	Natural Dim											
OPTICAL	Reflector based	●	●		●		●	●	●	●	●	●
	Lens based		●	●					●	●		
FEATURES	Korona Effect			○	○				○	○		
	Super Spot	●	●				●		●	●		



6

PROFILE 20 / 25

- 1 230 TRACK / IMAGINE
- 2 48 V MAGTRACK / CENTRIQ

PROFILE 50

- 3 48 V MAGTRACK / CENTRIQ
- 4 48 V MAGTRACK / CENTRIQ
- 5 230 V TRACK / CENTRIQ
- 6 230 V PLUG / MAGIQ

PROFILE 80 / 130 / 160

- 7 230 V PLUG / IMAGINE
- 8 230 V PLUG / IMAGINE
- 9 230 V PLUG / BIONIQ

LIGHTING AND A TOOL BOX COMBINED IN STYLE

2LOOK4

DE | 2LOOK4 ist eine umfassende Produktfamilie an messerscharf gezeichneten, randlosen Aluminium-Strangpressprofil-systemen, die mit ihrem fugenlosen Design für eine perfekte und ästhetische Lösung in Wohn-, Hotel-, Retail- und in gewerblichen Anwendungen steht. Die Profile können in Decken und Wänden integriert werden und dreidimensionale Lichtlinien zeichnen, welche die Geometrie eines Raumes betonen oder auch ein minimalistisches, elegantes Aussehen unterstreichen.

EN | 2LOOK4 is a full family of knife-edge extruded aluminium trimless profile systems with a seamless design offering consistent aesthetics and complete solutions for residential, hospitality, retail and commercial applications. The profiles can run across walls and ceilings, creating three-dimensional continuous lines of light emphasising the geometry of the room and maintaining a minimalist, elegant look.

Die Familie umfasst die Spurbreiten von 20, 25, 50, 80, 130 und 160 mm. Sie bietet so eine unglaubliche Vielfalt an Architekturlichtlösungen. Alle Typen nutzen sichtbare oder verdeckte Track-Spots, die entweder auf einer 48 V Magnetschiene (MAGTRACK), einer 230 V Schiene oder mit einem PLUG-Stecksystem montiert werden können. Diese werkzeuglose Montage bzw. die unkomplizierte Neupositionierung der Spots gewährleistet Planern eine hohe Gestaltungsfreiheit.

The range includes visible slots of 20, 25, 50, 80, 130 or 160 mm, offering an incredible variety of architectural lighting solutions. All types either use track-mounted visible or hidden spots, which can be mounted on a 48 V magnet track (MAGTRACK), a 230 V track or with an easy lock PLUG-system. They ensure tool-free mounting or repositioning and offer architects amazing freedom.

Revolutionary advanced technologies and miniaturisation of the electronics allow very slim slots with DALI dimmable modules. Special grooves in the different profiles can be filled with plaster joining compound to create a solid bond between the materials, eliminating possible cracking between the aluminium and the gypsum board. The 2LOOK4 sharp edge minimises the appearance of the light source - light becomes key - rather than the light fitting.

Revolutionäre Technologien und eine Miniaturisierung der Elektronik ermöglichen sehr kleine Steckplätze mit DALI dimmbaren Modulen. Spezielle Fugen in den Profilen können für eine stabilere Verbindung zwischen den Materialien mit einer gipsbasierten Füllmasse vergossen werden um mögliche Risse zwischen dem Aluminium und der Gipskartonplatte zu vermeiden. Die scharf gezeichnete Kante des 2LOOK4 reduziert den Auftritt des Leuchtengehäuses auf ein Minimum - das Licht wird zum Hauptdarsteller, nicht die Leuchte. Der 2LOOK4-Kanal, ein weiteres Produkt der 2LOOK4-Serie, kreiert eine intelligente Kombination aus einer Beleuchtungslösung mit fugenlos eingelassenen BIONIQ-Leuchten mit der Möglichkeit beispielsweise Audio- und Klimatisierungssysteme zu integrieren.

The 2LOOK4 channel, an additional product within the 2LOOK4 range, creates a smart combination of lighting with seamless BIONIQ light fittings. In addition it is possible to integrate for example audio, air-conditioning and many more utilities too. Maximum flexibility coupled with subtle elegance and sophisticated technology.


2LOOK4 steht für maximale Flexibilität gepaart mit subtiler Eleganz und anspruchsvoller Technik.



suitable for:
RETAIL
CORPORATE
PUBLIC
LIVING

SHORTCUTS

- LED WITH KELVIN 3000, 4000; CRI >80 | A++ - A
- DALI DIM NATURAL DIM
- WALLWASH
- KORONA EFFECT
- PROLIGHT LENS PACK
- 48 V MAGTRACK
- 25 PROLIGHT COLOURS



	BIONIQ	IMAGINE
	Ø 95 / 125	Ø 75
		●
		●
	●	
	2700 / 3000 4000	2700 / 3000 4000
	1030-2110	870-2110
	15.0-27.0	12.0-26.0
	20° / 25° 40° / 60°	20° / 25° / 40°
	●	●
	○	●
	○	○
	●	●
	●	○
	●	●
	●	●

○ Optionally available | Status: 01/2018

2LOOK4 20 / 25

TECHNICAL DESCRIPTION

DE | Eine hybride Beleuchtungslösung aus Spots und Allgemeinbeleuchtung machen die beiden 2LOOK4 Profile 20 und 25 möglich. Das 25-Profil ist als 48 V MAGTRACK, das 20-Profil als 230 V TRACK erhältlich.

EN | A hybrid lighting solution with spots and general lighting, that's 2LOOK4 profiles 20 and 25. Available as profile 25 (48 V MAGTRACK) and as profile 20 (230 V TRACK variant).



2LOOK4
PROFILE 20

Visible opening: 20 mm



2LOOK4
PROFILE 25

Visible opening: 25 mm

1 TRACK 230 V

Ein revolutionäres Mini-230-V Schienensystem gibt dem Gestalter ein neues minimalistisches Werkzeug an die Hand. Eine sichtbare Öffnung von 20 mm beherbergt eine tief rückversetzte Schiene, auf der verschiedene Trackspots (mit Linsen) montiert werden können. Eine perfekte Lösung für Räume, in denen Licht und Linien ein Teil der Architektursprache sind.

A revolutionary mini 230 V track system brings the designer to a whole new level of minimalism. A visible opening of 20 mm houses a deeply recessed track where different lens-based track spots can be mounted. A perfect solution for spaces where lines and light become a part of the architecture.

2 MAGTRACK 48 V

Eine Hybridlösung aus Spots und Allgemeinbeleuchtung ist mit der 2LOOK4- Profil 25 Familie möglich. Justierbare Spots in drei Größen (\varnothing 30-40-60 mm) mit verschiedenen Linsen und Lumenpaketen können magnetisch am MAGTRACK montiert werden und sorgen so für eine werkzeuglose Montage und Neupositionierung. Die Innenseite des messerscharf gezeichneten Strangpressprofils mit einer sichtbaren Öffnung von 25 mm ist mit 48-V-Schienen bestückt und wird innen schwarz ausgeführt. Eine DC-Schiene bietet die volle Kontrolle über die einzelnen Leuchten, indem die Steuerbefehle über diese Gleichstromleitung gesendet werden.

A hybrid solution with spots and general lighting is possible with the 2LOOK4 profile 25 range. Adjustable spotlights in three sizes (\varnothing 30-40-60 mm) with different lenses and lumen packages can be magnetically installed on the MAGTRACK, ensuring tool-free mounting and repositioning. The inner side of the knife-edge extruded profile with a visible opening of 25 mm is fitted with 48 V conductors and is always black inside. A DC line still offers full control of individual track luminaires by sending commands via the DC power lines.

20
230 V TRACK

25
48 V MAGTRACK



2LOOK4 50

TECHNICAL DESCRIPTION

DE | 2LOOK4 50 bietet mit drei Profiltypen für jede Beleuchtungssituation eine perfekte Lösung. Neben dem 48 V-MAGTRACK und der zurückversetzten, minimalistischen 230 V-TRACK ist zudem ein 230 V-PLUG Aluminiumprofil mit blendfreien Modulen erhältlich.

EN | 2LOOK4 50 offers three profiles available as 48 V-MAGTRACK (toll-free mounting), deeply recessed 230 V TRACK and a knife-edge 230 V PLUG (glare-free modules) variant.



PROFILE 50
230 V PLUG

Visible opening: 50 mm



PROFILE 50
230 V TRACK

Visible opening: 50 mm



PROFILE 50
48 V MAGTRACK

Visible opening: 50 mm

1 230 V PLUG

Dieses messerscharfe Aluminiumprofil zeichnet sich durch seine blendfreien Module aus. Die 4er oder 8er MAGIQ-Module lassen sich dank des PLUG-Systems einfach und leicht im Kanal bewegen. Die Module können auch um 2x25° geschwenkt werden. In Kombination mit den Modulen MAGIQ WALLWASH oder MAGIQ HOLLOW WALLWASH kann eine komplette Architekturlichtlösung mit einem optimalen visuellen Komfort kreiert werden.

This knife-edge profile aluminium extrusion is characterised by glare-free modules. The 4- or 8-lamp MAGIQ modules can be fitted simply and easily moved within the channel using the PLUG system. The modules can also pivot by 2x25°. In combination with the MAGIQ WALLWASH or MAGIQ HOLLOW WALLWASH modules, a complete architectural solution can be created with optimal visual comfort.

2 230 V TRACK

Die tief rückversetzte 230 V-Schiene sorgt dafür, dass die Treibergehäuse der Leuchten unauffällig im Kanal versteckt sind. Mit den Leuchten CENTRIQ 60-75-95, die sich in das Profil integrieren lassen, können Anwendungen mit unterschiedlichsten Lumenpaketen realisiert werden. Eine schwarze Abdeckung verdeckt die Schiene und erzeugt einen puristischen, minimalistischen Look.

The deeply recessed 230 V track ensures that the driver housings of the lights are unobtrusively hidden in the channel. A black cover creates a pure minimalist look. The CENTRIQ 60-75-95 can be integrated to create a wide range of applications from low to high lumen packages. A black cover hides the track itself.

3 48 V MAGTRACK

Das 48-V MAGTRACK sorgt für eine werkzeuglose Montage der verschiedenen mit Linsen bestückten CENTRIQ Spots. Ein ausgereiftes Mehr-Achssystem ermöglicht eine variable Justierung der kaum sichtbaren Spots.

The 48 V MAGTRACK ensures tool-free mounting of the different lens-based CENTRIQ spots. A well-engineered multi-axis system enables full adjustment of the hidden spots.

50

230 V PLUG

230 V TRACK

48 V MAGTRACK

1

2

3



MAGIQ HOLLOW WALLWASH

MAGIQ PLUS WALLWASH

CENTRIQ 30

CENTRIQ 40 / 55

CENTRIQ 60

MAGIQ WALLWASH

CENTRIQ 75

MAGIQ 8

CENTRIQ 95

2LOOK4 80 / 130 / 160

TECHNICAL DESCRIPTION


DE | Die breiten Lichtkanäle der 2LOOK4-Familie ermöglichen eine werkzeuglose Montage, Multi-Achsen-Positionierungssystem und optionale Hintergrundbeleuchtung (160). Erhältlich in den Profiltiefen 80, 130 und 160 mm.

EN | 2LOOK4-Family offers additionally wide channels with tool-free installation, Multi Axis Positioning and optional backlights (160), available in three profiles with 80, 130 and 160 mm.




PROFILE 80
230 V TRACK

Visible opening: 80 mm



PROFILE 130
230 V TRACK

Visible opening: 130 mm



PROFILE 160
230 V TRACK

Visible opening: 160 mm

1 UTILITY CHANNEL

Der randlose 2LOOK4-Kanal mit einer sichtbaren Öffnung von 160 mm ist eine gelungene Kombination aus einer Beleuchtungslösung mit fugenlos eingelassenen BIONIQ-Leuchten mit integrierten Audio- und Klimatisierungssystemen sowie mit vielen weiteren Lösungen. Einmal montiert, lässt sich der Kanal zu Wartungszwecken einfach aus der Decke herausklappen.

The 2LOOK4 trimless channel with a visible opening of 160 mm creates a smart combination of seamlessly integrated adjustable BIONIQ luminaires with integrated audio and air-conditioning and many more utilities too. Once fitted, it can simply be folded out of the ceiling for maintenance purposes.

2 TOOL-FREE TWIST LOCK

Die randlosen Systeme 2LOOK4-Profil 80 und Profil 130 verfügen auf beiden Seiten über Montageschienen, die eine werkzeuglose Montage (Spots) über Twistlocks ermöglichen.

The 2LOOK4 profile 80 and 130 trimless systems have mounting rails on both sides allowing tool-free installation (spots) by means of twist locks.

3 MAP SYSTEM

Alle Spots sind im Kanal verborgen. Ein verstellbarer Gelenkarm mit einem MAP-System (Multi-Achsen-Positionierungssystem) ermöglicht es, Drehung, Winkel und Höhe der Spots einzustellen und diesen sogar aus der Decke zu schwenken.

All spots are hidden in the channel. An adjustable articulated arm with a MAP System (Multi Axis Positioning System) makes it possible to adjust the rotation, angle and height of the spots and even tilt them out of the ceiling.

4 BACKLIGHT

Zwei integrierte LED-Kanäle ermöglichen eine optionale Hintergrundbeleuchtung, die wiederum eine Konturbeleuchtung erzeugt. Das BACKLIGHT kann separat geschaltet werden. Mithilfe von Eckverbindern lassen sich komplexe Formen kreieren und das System kann mit einer großen Auswahl an Abstrahlwinkeln, Farbtemperatur, Wabenrastern und weiterem Zubehör individualisiert werden.

Two integrated LED channels allow optional backlights to add contour lighting and can be switched on separately. Build complex shapes using corner joiners, personalise your system with a choice of beam angles, colour temperature, honeycombs and lens accessories.

80


230 V TRACK

130

230 V TRACK

160

230 V TRACK





2LOOK4 50 CENTRIQ

INSPIRATION



2LOOK4 25 CENTRIQ | LED LINE

INSPIRATION



2LOOK4 160 BIONIQ

BMW BAWARIA MOTORS, FRANCE | ARCHITECT: SO2 ARCHITECTURE | MISE EN SCÈNE
PHOTO: LOIC JOUDAN





2LOOK4 25 LED LINE | 2LOOK4 20 CENTRIQ

INSPIRATION



2LOOK4 160 BIONIQ


SWAROVSKI 5TH AVENUE, UNITED STATES OF AMERICA
PHOTO: SWAROVSKI



2LOOK4 130 IMAGINE

STROLZ SHOP, AUSTRIA | ARCHITECT: JÜRGEN KITZMÜLLER | LIGHT PLANNING: DIETMAR UNGER
PHOTO: ARMIN KUPRIAN





The colour "CREAMY" makes the spots almost invisible.

2LOOK4 130 IMAGINE | INVADER

ESCADA, GERMANY | LIGHT PLANNING: JOHANNES HENN
PHOTO: MATHIAS BAUMANN





2LOOK4 160 BIONIQ

PRIVATE RESIDENCE, AUSTRIA | LIGHT PLANNING: PROLICHT





2LOOK4 130 IMAGINE

LONGCHAMP, CZECH REPUBLIC | ARCHITECT: RADIM HUBIČKA / GIUSEPPE GALIOTO
PHOTO: ONDŘEJ PÝCHA



