



SPARK



Art. Nr. siehe Seite 4

MONTAGE

Montageort: Decke
Art: Pendel

ELEKTRISCH

Spannung: 48V DC
Vorschaltgerät benötigt: Ja
Vorschaltgerät inklusive: Ja

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Durchmesser: 400/600/800/1200/
1400 mm
Höhe: 270/400/530/650/850 mm
Gewicht: 3/5/6,7/11,5/18,7 kg

LICHT

Lichtverteilung: Direkt


LEUCHTEN BESCHREIBUNG

Leuchten Typ: SIGN DIVA 200
Leuchten Art: LED
Gesamtleistung: 19 W
Lichtstrom der Lichtquelle: 2340 lm
Nutzbarer Lichtstrom: 1580
Farbwiedergabeindex (CRI): 90
LED-Farbe direkt: 4000 K

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Aus der Ferne mutet der runde Lampenschirm klassisch an, kommt man jedoch näher, erkennt man den spielerischen Charakter. Somit wird jeder Raum belebt, ohne aufdringlich zu wirken. Wählen Sie aus fünf verschiedenen Größen oder kombinieren Sie verschiedene Abhängungslängen und Dimensionen für eine aufregende Dynamik.

Das ARCHISONIC® Material, welches sorgfältig in Zusammenarbeit mit den Londoner Trendforschern Colour Hive entwickelt und kuratiert wurde, ist in zwei Stärken erhältlich, 24 und 12 Millimeter. Die PET-Fasern aus recycelten Wasserflaschen machen das Material zu einem nachhaltigen und leistungsstarken Mittel, um Ihre akustischen Herausforderungen zu meistern.



ZUSAMMENSETZUNG

100% PET (min. 60% post-consumer)

BRANDSCHUTZ

DIN EN 13501-1 B-s1, d0
ASTM E-84 Class A

VOC-EMISSION

CDPH 01350 Pass
ISO 16000 (CDPH/EHLB/Standard Methode V1.2.)
EN 16516

FARBBESTÄNDIGKEITEN

ISO 105-B02, A1 Grade 6

MATERIAL WIEDERVERWERTUNG

ARCHISONIC® 24 mm 88 Plastikflaschen/m²
ARCHISONIC® 12 mm 53 Plastikflaschen/m²

SCHALLABSORPTION

DIN ISO 11654

24mm	aw 0.55 (no airgap) aw 0.65 (50 mm / 2" air gap) aw 0.90 (100 mm / 4" air gap) aw 0.95 (200 mm / 8" air gap)
12mm	aw 0.30 (no air gap)

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT


Cradle to Cradle Certified™
Product qualifies for LEED v4 specifications on VOC emissions
in LEED EQ credit (Low-emitting products)

MIKROBIELLE BESTÄNDIGKEIT

ASTM G21-15
Growth rating: 0 (no growth)
ARCHISONIC® does not provide a breeding ground for mold and mildew.

UNTERSTÜTZT DURCH

Climate KIC



Acoustic Farben:



Panel Größen

Die Akustikpanle sind in den folgenden Größen erhältlich:

	Produkt Typ	Size	Art. Nr.
1	Acoustic Pendant Spark 400	D400 x 270mm	Siehe nächste Seite
2	Acoustic Pendant Spark 600	D600 x 400mm	
3	Acoustic Pendant Spark 800	D800 x 530mm	
4	Acoustic Pendant Spark 1200	D1200 x 650mm	
5	Acoustic Pendant Spark 1600	D1600 x 850mm	

Ø 400	Ø 600	Ø 800	Ø 1200	Ø 1600	
1	2	3	4	5	Farbe
11-03107	11-03135	11-03163	11-03191	11-03219	SHELL PINK
11-03108	11-03136	11-03164	11-03192	11-03220	CLOUD
11-03109	11-03137	11-03165	11-03193	11-03221	WARM STONE
11-03110	11-03138	11-03166	11-03194	11-03222	GROUND
11-03111	11-03139	11-03167	11-03195	11-03223	HOT PINK
11-03112	11-03140	11-03168	11-03196	11-03224	TERRACOTTA
11-03113	11-03141	11-03169	11-03197	11-03225	ICE BLUE
11-03114	11-03142	11-03170	11-03198	11-03226	NORDIC PINE
11-03115	11-03143	11-03171	11-03199	11-03227	GROVE
11-03116	11-03144	11-03172	11-03200	11-03228	MILK
11-03117	11-03145	11-03173	11-03201	11-03229	WINTER SKY
11-03118	11-03146	11-03174	11-03202	11-03230	PACIFIC OCEAN
11-03119	11-03147	11-03175	11-03203	11-03231	MOSS
11-03120	11-03148	11-03176	11-03204	11-03232	SMOKE GREY
11-03121	11-03149	11-03177	11-03205	11-03233	SLATE
11-03122	11-03150	11-03178	11-03206	11-03234	ELECTRIC ORANGE
11-03123	11-03151	11-03179	11-03207	11-03235	SNOW WHITE
11-03124	11-03152	11-03180	11-03208	11-03236	SOFT CORAL
11-03125	11-03153	11-03181	11-03209	11-03237	GRAPE
11-03126	11-03154	11-03182	11-03210	11-03238	CHARCOAL
11-03127	11-03155	11-03183	11-03211	11-03239	RAVEN
11-03128	11-03156	11-03184	11-03212	11-03240	POSTER RED
11-03129	11-03157	11-03185	11-03213	11-03241	SPERMINT
11-03130	11-03158	11-03186	11-03214	11-03242	SUCCULENT
11-03131	11-03159	11-03187	11-03215	11-03243	GARNET
11-03132	11-03160	11-03188	11-03216	11-03244	MIDNIGHT
11-03133	11-03161	11-03189	11-03217	11-03245	SUNSHINE
11-03134	11-03162	11-03190	11-03218	11-03246	MARINE BLUE