

UMBRA



Art. Nr. siehe Seite 4

MONTAGE

Montageort: Decke
Art: Pendel

ELEKTRISCH

Spannung: 48V DC
Vorschaltgerät benötigt: Ja
Vorschaltgerät inklusive: Ja

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Größe: 2200mm x 800mm
Höhe: 350/530 mm
Gewicht: max. 25kg

LICHT

Lichtverteilung: Direkt


LEUCHTEN BESCHREIBUNG

Leuchten Typ: SMOOTHLINE
Leuchten Art: LED
Gesamtleistung: 32 W
Lichtstrom der Lichtquelle: 4150 lm
Nutzbarer Lichtstrom: 2700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI): 90
LED-Farbe direkt: 4000 K

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Eine beeindruckende Akustikleuchte, die alles erhellen kann, vom Konferenzraum bis zum Sternrestaurant. Die lange, abgerundete Form, die von der Decke schwebt, schafft eine intime Atmosphäre, sorgt für ein Gefühl von Geborgenheit und erzeugt einen zusätzlichen Hauch von Komfort.

Das ARCHISONIC® Material, welches sorgfältig in Zusammenarbeit mit den Londoner Trendforschern Colour Hive entwickelt und kuratiert wurde, ist in zwei Stärken erhältlich, 24 und 12 Millimeter. Die PET-Fasern aus recycelten Wasserflaschen machen das Material zu einem nachhaltigen und leistungsstarken Mittel, um Ihre akustischen Herausforderungen zu meistern.



ZUSAMMENSETZUNG

100% PET (min. 60% post-consumer)

BRANDSCHUTZ

DIN EN 13501-1 B-s1, d0
ASTM E-84 Class A

VOC-EMISSION

CDPH 01350 Pass
ISO 16000 (CDPH/EHLB/Standard Methode V1.2.)
EN 16516

FARBBESTÄNDIGKEITEN

ISO 105-B02, A1 Grade 6

MATERIAL WIEDERVERWERTUNG

ARCHISONIC® 24 mm 88 Plastikflaschen/m²
ARCHISONIC® 12 mm 53 Plastikflaschen/m²

SCHALLABSORPTION

DIN ISO 11654

24mm	aw 0.55 (no airgap) aw 0.65 (50 mm / 2" air gap) aw 0.90 (100 mm / 4" air gap) aw 0.95 (200 mm / 8" air gap)
12mm	aw 0.30 (no air gap)

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT


Cradle to Cradle Certified™
Product qualifies for LEED v4 specifications on VOC emissions
in LEED EQ credit (Low-emitting products)

MIKROBIELLE BESTÄNDIGKEIT

ASTM G21-15
Growth rating: 0 (no growth)
ARCHISONIC® does not provide a breeding ground for mold and mildew.

UNTERSTÜTZT DURCH

Climate KIC



Acoustic Farben:



Panel Größen

Die Akustikpanele sind in den folgenden Größen erhältlich:

	Produkt Typ	Größe	Art. Nr.
1	Acoustic Pendant Umbra 2200	2200 x 800 x 350mm	Siehe nächste Seite
2	Acoustic Pendant Umbra 2200	2200 x 800 x 530mm	

1	2	Farbe
11-03555	11-03583	SHELL PINK
11-03556	11-03584	CLOUD
11-03557	11-03585	WARM STONE
11-03558	11-03586	GROUND
11-03559	11-03587	HOT PINK
11-03560	11-03588	TERRACOTTA
11-03561	11-03589	ICE BLUE
11-03562	11-03590	NORDIC PINE
11-03563	11-03591	GROVE
11-03564	11-03592	MILK
11-03565	11-03593	WINTER SKY
11-03566	11-03594	PACIFIC OCEAN
11-03567	11-03595	MOSS
11-03568	11-03596	SMOKE GREY
11-03569	11-03597	SLATE
11-03570	11-03598	ELECTRIC ORANGE
11-03571	11-03599	SNOW WHITE
11-03572	11-03600	SOFT CORAL
11-03573	11-03601	GRAPE
11-03574	11-03602	CHARCOAL
11-03575	11-03603	RAVEN
11-03576	11-03604	POSTER RED
11-03577	11-03605	SPERMINT
11-03578	11-03606	SUCCULENT
11-03579	11-03607	GARNET
11-03580	11-03608	MIDNIGHT
11-03581	11-03609	SUNSHINE
11-03582	11-03610	MARINE BLUE